

IDROPITTURE SOLAS

La scelta dell'idropittura da utilizzare per verniciare un muro va presa consapevolmente seguendo alcuni criteri.



1) Se il **muro da verniciare è nuovo e l'intonaco è ad alta traspirabilità o è deumidificante**, l'idropittura da applicare dovrà essere ad altissima traspirabilità (μ molto alto). Tra i prodotti Solas, quello sicuramente più adatto è **Vivace M20**. invece **non ci sono necessità di traspirabilità**, bisogna passare a un altro criterio per scegliere la pittura chiedendosi, innanzitutto, che stanza è? Chi ci sarà nella stanza? Che effetto voglio ottenere?

2) **Se il muro è già verniciato**, fate questa prova: prendete una **spugna umida, passatela sul muro e osservate** il risultato:

- se sulla spugna è **rimasto molto il colore del muro**, vuol dire che è stata applicata una **tempera**.
- se la spugna è **quasi pulita**, ma comunque è rimasto vagamente il colore del muro, vuol dire che è stata applicata una **traspirante**.
- se la spugna è **perfettamente pulita**, sul muro c'è una lavabile.

Ora, come scegliere quale idropittura usare per riverniciare?

Il primo importante criterio è semplice: non bisogna **MAI alzare il livello di lavabilità della pittura** precedentemente applicata.

Ovvero:

- Se è stata applicata la **tempera (o supertraspirante)**, si può **riverniciare solo con la tempera o supertraspirante (Vivace M20 Solas)**.
- Se è stata applicata la **traspirante**, si può **riverniciare con la traspirante (Traspirante M11 Solas) o con la tempera o supertraspirante (Vivace M20 Solas)**.
- Se è stata applicata la **lavabile**, si può **riverniciare sia con la lavabile (Smagliante M13 Solas o Strutturata M25 Solas), sia con la traspirante (Traspirante M11 Solas), sia con la tempera o supertraspirante (Vivace M20 Solas)**.

Un altro criterio di scelta è **in base al luogo in cui si intende applicare l'idropittura**. Generalmente:

- Nei **box**, nelle **cantine** e nei **locali di servizio**, si utilizza la **tempera o supertraspirante (Vivace M20 Solas)**.
- In **camera da letto**, nel **bagno** (ad eccezione delle pareti doccia), in **cucina** e sui **soffitti**, si utilizza la **traspirante (Traspirante M11 Solas)**.
- In **soggiorno**, in **ingresso**, nelle **camere dei bambini** e negli spazi a loro dedicati, si utilizza la **lavabile (Smagliante M13 Solas o Strutturata M25 Solas)**. La lavabile può anche essere utilizzata in cucina dietro ai fornelli, per facilitare la pulizia

del muro.

Le principali differenze tra le tre idropitture sono:

VIVACE M20: supertraspirante, coprente solo da asciutta (al momento dell'applicazione è quasi trasparente), non lavabile.

TRASPIRANTE M11: altamente traspirante, coprente da asciutta (al momento dell'applicazione è semi-coprente), semi-lavabile.

SMAGLIANTE M13: poco traspirante, coprente da subito grazie all'elevata quantità di biossido di titanio contenuta nella vernice, facilmente lavabile con uno straccio umido.

Nel caso delle **idropitture antimuffa (Potente M06 Solas)**, normalmente sono fatte su base traspirante o lavabile. Il criterio di scelta, in questo caso, ricade sui problemi di umidità che causano muffe sul muro. L'idropittura antimuffa **Potente M06 Solas** è su base traspirante.

Ricordate che per un risultato impeccabile, è necessario applicare 1 mano di fissante **Fissante M10 Solas** prima di procedere con l'idropittura!